





Descriptio
Itineris Plantarum

*Investigationis ergo sus-
cepti, in Agrum Cantianum*

Anno Dom. 1632.

Et

*Enumeratio Plantarum in Eri-
ceto Hampstediano locisq;
vicinis Crescentium.*

*Sibi ne invideatur ipsi ignavi recte cavent
Plant. in Barcb.*



Excudebat, Tho. Cotes. 1633.

THE
UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE
LIBRARY

THE
UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LIBRARY

Viris

SPECTATISS. CONSVLTISS.

Arte, Rerumq. usu

CLARISS. DIGNISSIMIS

RECTORI *sive* MAGISTRO

GUARDIANIS, & EORVM

ASSISTENTIBVS

CLARISS. SOCIETATIS

Pharmaceutice, Lond.

*Hoc suum quaecumq. opus, observantia
& Amoris symbolum,*

DIC. DEDICANT

Socij Itinerantes.

NUM

REGIATISS. CONSULTISS.

ANNO DOMINI

CLARISS. DIGNISSIMIS

PROTORI AC MAGISTRO

ADIA MIS & FORVM

ASSISTENTIBVS

CLARISS. SOCIETATIS

Pharmaceutice Lond.

THE JOURNAL OF THE

OF THE

DIC. DELEGAT.

THE

AS



Amicis Lectoribus.

A Nte biennium Plantarum investigationis ergo (secundum consuetudinem nostram) susceptum iter, festinante calamo descriptum, typis, amicorum gratia, mandavi. Sed mirum quam variam & fortunam & censuram (quamvis private paucorum gratia excussum fuit) expertum est. Nonnulli enim non solum laborem nostrum ut inanem & supervacaneum, sed omnem exactiorem plantarum scientiam, ut inutilem deriserunt, satis esse judicantes illas nomine, & lectione tenuis noscere. Sed certissimum est veteres qui medicinam fecerunt, non adeo sosordes, & ignaros fuisse; hocq; (omissis Galeni & aliorum tam veterum quam neotericorum testimoniis) ex Orbasio probare facile est; Verba ejus haec sunt; Ἡ γνῶσις τῶν ἀπλῶν φαρμάκων, καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων οὕτως ἀναγκασιότατη γὰρ εἶναι, ὥς μὴ δ' οἷόν τι εἶναι χάρις ταύτης ἰατρικῆν ἐπιδῶν. &c. id est. Simplicium medica-

mentorum & eorum facultatum cognitio
 sic summè necessaria est, ut absq; ha-
 recte medicinato facere non deatur. Non
 simpliciter ἀναγκάσαι, ἀλλὰ ἀναγκαστῶν
 τὴν γνῶσιν τῶν ἀπλῶν φαρμάκων. esse dixit.
 Sed quod ad ignavos illos Pharmaco-
 pæos nostrum insulsos derisores attinet,
 paucis eorum summam ignavia, aut ar-
 rogantia ortam ignorantiam patefaciam
 & depingam. Quotidie fere in foro
 herbario eorum unus, aut alter (magno
 agrotorum dispendio) saminiis rhizoto-
 mis se deridendum præbet. Illa enim
 imperitos optime notos habentes, illi
 quicquid pro quolibet audacter obtru-
 dunt. Et eorum non pauci ab illis sum-
 unt Cotyledonem aquaticam acrem pro
 Umbelico veneris; Sedum minimum
 Diosc. 3. pro Sedo minore (i.) vermicu-
 lari, Offic. Polygalam flore caruleo pro
 Gratiola, Anagallidem flo. phaniceo, pro
 utraq; pimpinella, tam sanguisorba,
 quam saxifraga: & minore dispendio,
 sed non minus crasso errore Sambucum
 pro Ebulo, Bonum Henricum pro Mer-
 curiali, filicem marem pro filice florida
 & Jasmunda regali; non pauca alia enu-
 merare

merare possum sed hac satis, superq; il-
 los crassa ignorantia reos arguere suf-
 ficient. Nonne miseranda agrotorum
 saluum Medicorum, & Pharmacopae-
 rum opera utentium conditio? dum
 medicus Pharmacopaeo, ille vetula aua-
 ra & sordida (qua aliquid ipsi imponere
 & ausit, & possit) fidem habet; sic enim
 aliquando fit, ut ex ignara & vasa
 famina cognitione herbaria eorum salus
 pendeat. Desinant ergo in posterum
 aliorum publici boni gratia susce-
 ptos labores ut vanos & inuitiles deri-
 dere, & calumniari, cum ipsi non solum
 opprobrio, sed etiam graviore pena dig-
 ni sunt. Et hac sunt ea, quae pro nobis
 respondere habui, ut voluptatem quam
 maledicendo habuerunt, eam male audi-
 endo amittant. Sed post hac speramus
 harum calumniarum loco illam epigram-
 maticam, de qua extat hoc Hesiodi Elo-
 gium, Ἀγὰρ δ' ἐπὶς ἡδὲ βροτοῖσι; quod &
 vestrum & Reipublica causa ex animo
 optat;

THOMAS JOHNSON.

[The page contains faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

Г И Н О Г А Й О Н Т



Descriptio Itineris Plantarum investigationis ergo suscepti in Agrum Cantianum.

1632.

Hoc anno Societate Pharmacopæorum Londinensium solennem plantas inveniendi gratiâ perambulationem peragente; hujus nostræ societatis Guardianus *Thomas Hickes* nos (qui nonnullis præteritis annis soliti fuimus plantarum solum natale lustrandi causa triduum aut quadri-
duum suscipere iter) hortatus est: ut solito more aliquot dies insumeremus, & sumptu se nos præire, & labore associare promissit. Volentibus persuadere haud erat difficile, statim Annuimus, & ei gratias reddimus, quod nos tanto honore dignaretur. Igitur Augusti primo ad hoc parari *Gulielmus Broad, Leonardus Buckner, Robertus Lorkin, Jacobus Clarke, Thomas*

A 5

Johnsen

Johnson, convenerunt & ingressi sunt domū *Thoma Hicke*s Guardiani nostri. Hinc (sumpto prius ejus munificentia jentaculo, & non parum viatici) ad Myoparonē tendimus, quo consensu & velis vento datis, Londinum reliquimus, & decem horarum spatio, Sexaginta milliaria nostratia emensi sumus, ita ut incipiente primum nocte ad cretaceos Tenet insulae clivos, & Margetæ sinum appulsi sumus, ubi defixæ & compactilestrabes, injectæque laxa molem seu Pilam ad commodiorem navium stationem faciunt; hic nave egressi ad hospitium tendimus, ubi omnia apta & parata habuimus, ut etiam hospitem nostrum studiosissimū (*Richardus Pollard* ei nomen est) ille dum in Insula mansimus nunquam a nobis discessit, nec in descessu aliorum more in nos prædatus est. Hic paululum refecti cubitum nos conferimus.

Postera Luce egressi ad munimentum clivolo promontorio impositum, & natura magis quam arte munitum, in ipso littore, clivosisque collibus collegimus plantas, quarum nomina sequuntur.

Bryon Lactuca folijs, Lob. *Lactuca marina*, Taber.

Alga membranacea ceranoides, Bauhini.

Fucus

- Fucus longissimo, latissimo, crassoque folio.*
Bauh. prod. fortè Phasganoides ejus-
dem, nomen enim rei bene convenit, ut
etiam, Alga latifolia coriacea, ejusdem,
& fere affirmare auserim, si non eadem,
eiusdem speciei varietates sint. Vide
figuram huius in fine lib. notatam, fig. 1.
& varietat. polyschid, fig. 2.
FVei ejusdem varietat polyschides.
Alga membranacea ceranoides, Bauh.
Fucus marinus quartus, Dod.
Fucus spongiosus ramosus.
Fucus spongiosus nodosus. Cuius figura
notatur, fig. 3.
Fucus fernalaceus, Lobelij.
Quercus marina vulgaris folijs non serra-
ris.
Quercus marina folijs serratis.
Corallina ramosa parva, & pennata lon-
gior.
Gramen caninum geniculatum marinum,
Lob.
Gramen parvum marinum spica loliacea.
Cornu cervinum hirsutum, Coronopus, si-
ve Herba stella, Mat. Lob.
Tragon improbus, Matth.
Papaver corniculatum flore luteo.
Papaver erraticum minus.
Bellis minor vulgaris.
Alfene corniculata, Clusij.

Anthyllis leguminosa Belgarum, Lob. *Lagopodium*, Tab.

Trifolium fragiferum, Clus. floribus dilu-
se rubentibus,

Trifolium luteum minimum, Lob. sive
medica sem. racemoso.

Trifolium luteum majus lupulinum, sive
lupulus silvaticus, Thal.

Trifolium corniculatum, Dod. *Melilotus*
coronata, Lob. minor glabra.

Pimpinella saxifraga major, Dod. Lob.
Tragoselinum majus, Tab.

Pimpinella saxifraga minor, sive *Bipinella*
Lob.

Onopoxos Dodonai, Lugd.

Carduus stellaris, Dod. seu *Caloistrapa*,
Ejusd. & Lob.

Rheseda vulgaris, eruca perigrina, Italica
vel cantabrica, Lob.

Sinapis sativum vulgare.

Sinapis alterum siliqua falcata, sive *sinapi*
alterum sativum, Lob.

Urtica non mordax vulgaris purpurea.

Urtica silvestris asperior, sive *urtica*
femina.

Urtica minor acrior.

Cotula fetida vulgaris.

Cotula fetida flore eleganter multiplice.

Gallium luteum.

Papaver, Lob. vulgò beben al-
bum;

bum; Herba articularis, Tab.
 Horminum sylvestre, five Oculus Christi,
 est Hormini sylvestris, 4. species 5. Clus.
 Hist.

Bursa pastoris major & minor.

Dens leonis, caput monachi, rostrum por-
 cinum, Taraxacon major & minor.

Trifolium pratense album.

Scabiosa minor, five columbaria.

Gramen Typhinum minus.

Caucalis nodoso echinato semine, Baub.

Rubia sylvestris.

Acanthium sylvestre, five Onopordon.

Lycopsis Anglica, Lob. Echij altera spec.
 Dod.

Atriplex marina repens, Lob.

Atriplex sylvestris polygoni, siug helxines
 folijs.

Helxine, five parietaria, copiose in se-
 pibus.

Elephothoscum erraticum, Tab. five pasti-
 naca sylvestris, Dod.

Iris, five Erysimum vulgare, Lob. Verbena
 fens, Trag.

Anonis, five ononis non spinosa.

Lapathum acutum vulgare.

Alfene media glabra.

Arthemisia vulgaris.

Euphrasia rubra five secunda, Dod. Odon-
 tites, Tab. Sideritis pratensis rubra.

Lupd.

Lugd. *Crataegonon Euphrasie*, Ger.
Luteola, Lob. *Pseudostruthium*, Matt. An.
tirrhinon, Trag. *catanance*, Tab.
Daucus silvestris vulgaris.
Rapistrum aruorum, Lob.
Cicuta vulgaris.
Cicutaria fatua, Lob. *Petroselinum vitium*,
 Tragi.
Ballote, sive *marrubium nigrum*.
Sedum minimum, sive. 3. *Dios. Illecebra*,
 Dod.
Erigeron, sive *senecio minor vulgaris*.
Erigeron tomentosum alterum, Lob.
Hieracium montanum saxatile, Columna.

Tum ad hospitium revertentes expecta-
 mus Simonem Rose qui eo Loci practi-
 cam medicinam exercet, ut eum per insu-
 lam ducis loco ad plantarum investigatio-
 nem haberemus; Ille parvâ interpositâ
 morâ adest, nosque præit, sed non vul-
 gari tramite, ad Nash: in itinere collectæ
 sunt plantæ sequentes.

Telephium vulgare, *Fabaria* Matth. *Fa-
 ba inversa*, Lob.
Hordeum spontaneum spurium, *Holcus*
Plinij, *Anguil*.
Iacobea vulgaris major. *Senecio major*,
 Matth.
Iacobea minor folijs magis dissectis.

Gnapha-

Gnaphalium vulgare, filago, centunculus.

Anagallis flore phaniceo.

Ranunculus vulgaris pratensis repens.

Ranunculus vulgaris pratensis surrectis cauliculis.

Sophia Chirurgorum, Lob. *Scrophium Germanicum*, Tragi, *Thalictrum*, Tab. *Gramen cristatum*, Bauh.

Lapathum acutum minimum, Lob.

Trifolium pratense purpureum.

Tithymalus helioscopius.

Cyanus minor vulgaris, Baptifecula, Tragi.

Iacea nigra vulgaris.

Iacea major, Lob. flos *Cyanoides*, Dod.

Helxine cissampelos altera atriplicis effigie, Lob. *volubilis nigra*, Tab. *Orobanche*, Tragi.

Chrysanthemum segetum, Lob. Clus. *Bellis major lutea*, Tragi.

Elatine Dioscori, sive *veronica femina*, Fuch. & Dod.

Elatine, Matth. *Elatine altera*, Dod. Lob.

Verbena.

Cuscuta, Matth. *Androsace*, Tragi.

Mentha Cattaria, Lob. *Nepeta vulgaris*, Tragi.

Asperula carulea arvensis.

Myosotis

- Myosotis scorpioides*, Lob. *Euphrasia caerulea* Tragi, & Tab.
Ladanum segetum Plinij, & *Tetrabit angustifolium* alijs, Lugd. *Alyssum Galeni* flore purpureo, Tab.
Coniza media Matth. *Calamintha* 3. genus, Fuch.
Coniza major Matth. *Baccharis monspeliensium*, Lob.
Millefolium vulgare floribus albis, & flo. Carneis.
Scabiosa major satorum.
Scabiosa floribus albis.
Pseudomelanthium, *nigellastrum*, *lychnis segetum*.
Marrubium aquaticum acutum, Gerardi, & *panax* Coloni ejusdem, *Stachys palustris*, Ges. *Sideritis gravis odoris*, Thal.
Calamentha vulgaris, Offic.
Lampšana, Lob. *Sonchus sylvaticus*, Tab. & Ger.
Hieracium minus premorsa radice, Lob.
Hieracium leporinum, Ger.
Hieracium intubaceum, Tab.
Lichen hepatica vulgaris.
Virga pastoris, Matth. Lob. *Dipsacus tertius* Dod.
Caryophyllata vulgaris.
Plantago major vulgaris.
Plantago minor quin quenervia, Lob.

Plantago pinnicula sparsa, sive scoparia,
Lob.

Serpillum.

Esula exigua, Trag. Tithymalus leptophyllos, Matth.

Alfene sive Hippia major, Lob.

Alfene folijs Trifaginis, Lob. Morsus Gallina, 3. Trag.

Alfene folijs veronica, Tab. Elatine polyschides, Lugd.

Peirchpeir Anglorum, Lob. Alchimilla montana, Col.

Morsus gallina folio hederula alter, Lob. Ballote crispa minor, Lugd.

Vrtica heraclia, Tragi. Herculea, Tab. Gadiopsis Dioscoridis, Clus.

Lychnis silvestris flo. albo.

Eupatoreu vulgare, sive Agrimonia, Offic. Caulis semine aspero flosculis subrubentibus, Banh.

Myrrhis silvestris, sive Ceresolium silvestre, Tab.

Prunella vulgaris, Tragi. consolida minor, Matth.

Periclymenum non persoliatum, Caprifolium, Offic.

Viburnum, Matth. viurna vulgi gallo- rum & Ruely, Lob.

Geranium Rupertianum, sive herba Roberti.

Geranium

Geranium alterum Dioscor. sive *Columbinum*. Tab. pes columbinus, Dod. & ejus altera species folijs majoribus & magis dissectis.

Evonymus Theophrasti, Lob. Dod. *Carpinus* Theophrasti, Trag.

Hedera vulgaris.

Pecten Veneris, Matth. *Scandix*, Dod.

Clinopodium vulgare, Matth. *Origanum*, 4. Tragi.

Sonchus arborescens, Tab. Ger.

Gramen spica *Briza majus*, Bauh.

Sic tandem ad nash pervenimus, & a loci Domino benigne excipimur; In ejus horto crescebant.

Draco hortensis, sive *Draco herba*, Dod. *Raphanus rusticus*.

Antirrhinum majus purpureum.

Cataputia minor, Lob. *Lathyrus*, Matth. Trag. Dod.

Sisarum, sive *sifer*, Matth.

Levisticum vulgare, Dod. *Ligusticum*, Tab.

Malva hortensis rosea.

Hepatica nobilis, Trag. *Herba Trinitatis* Matth.

Rha rotundifolium, sive *Hippolapathum*, rotundifolium, Lob.

Sedum serratum flore rubente maculato,

Par.

Parkinsoni.

Auricula orsi, Matth. Lunaria arthri-
sica Gesn. Alysma, seu Damasonium,
Dioscoridis, Col.

Helleborus niger verus flo albo.

Flos solis major, sive Chrysanthemum
Peruvianum.

Melissa vulgaris.

Napellus verus caruleus, Ad. Lob. Aconi-
tum caruleum Gesneri.

Asarum.

Hemerocallis Chalcedonica.

Martagon sive Lithum cruentum.

Pulmonaria maculosa.

Caryophyllus pratensis flore pleno, Bauh.

Odontitis flore pleno. Cam. Clus.

Iacea sive Flos trinitatis, Matth. viola
tricolor, Dod. Clus.

Hiscē observatis, ad hospitium rever-
si, & pransi Ductoris suāsu ad Queakes
cursum dirigimus, & curiosa sedulitate
omnia lustrantes, sequentes non prius in
itinere collectas plantas invenimus; fue-
runt.

Sphondylium hirsutum vulgare; Branca
ursina, Trag. Acanthus, vulgaris, Fuch.

Scrophularia major, Lob. Ocimum strum al-
terum, Trag.

Hieracium folijs & facie Chondrilla, Lob.

Lau-

Laureola, Dod. *Daphnoides*, Lob. Tab.
Thymalea, Trag.

Hypericon vulgare.

Ascyron, sive *Hypericon in dumetis*, 2.
 Trag.

Centaurium minus vulgare.

Xyris spatulifolia, Offic.

Oxalis sive acetosa vulgaris.

Polygonum mas vulgare, Lob.

Lithospermum sive milium solis, Offic.

Carlina minor flore purp. Clus. *carduus*
acaulis, Lob.

Geranium arvense, Tab. *Cicuta folio*,
 Bauh.

Viorna vulgi, Lob. *Argemone Theophrasti*,
 Clus. *Clematis* 3. Matth.

Parmica vulgaris, Lob. *Pyrethrum sil-*
vestre, Dod. *Tanacetum album*, Trag.

Solanum lignosum sive Dulcamara, Dod.
Vitis syl. Matth.

Lupulus salictarius. H-725

Sanicula vulgaris, *Diapensia*, Matth.

Phallaris semen canariense vulgò Belgis
& Anglis.

Bryonia nigra, *Sigillum Beatae Mariae*
 Offic. *Tamus*, Dod.

Bonus Henricus, Trag. Matth. *Rumicis*
 3. *Genus*, Fuch.

Cynocrambe sive mercurialis sylvestris,
mas & fam.

Fragaria vulgaris.

*Sison, Cordi, Petroselinum Macedonicū,
Fuch. Dod. Amomum Germanicum,
Tragi.*

*Acer majus, Lob. Platanus Scotica, Car-
dani.*

Acer minus vulgare.

Lychnis silvestris flore rubello.

*Rhamnus Catharticus, sive spina insecto-
ria, Matth. & Lob.*

*Filipendula, Saxifraga rubra, Tab. Oe-
nanthe Lob. Fuch.*

Prassium, Marrubium album.

Chelidonium majus.

Lysimachia filiquosa media.

*Argemone capitulo torulis canulato, sive
Argemone Lacuna, Lob.*

Argemone capitulo longiore, Ejusdem.

*Polygonum selinoides, Ger. sive Knawel
Germanorum; an Vermiculata nova
planta montana, Col?*

*Acinos parva flore ceruleo, sive Actinos
Anglica, Clusij.*

*Pedicularis pratensis Lutea, sive Crista
Galli herbariorum, Lob.*

Rubus saxatilis, Clusij.

Barbarea, sive pseudobunias, Lob.

Sonchus asper vulgaris.

*Sonchus Lavis tenerior, Lob. folijs minus
dissectis.*

Sonchus

Sonchus Lavis vulgaris folijs laciniosis,
Ejusd.

Hipposelinum vulgare, Olusatrum, Petro-
selinum Alexandrinum, Trag.

Blattaria flo. luteis vulgaris.

Alfne corniculata, Clusij.

Abfinthium marinum, sive se-
riphium.

Alfne cruciata marina; vel Al-
fne pelagicum, Clusij. An-
thillis prior lentifolia pepli-
os effigie maritima, Lob. Ad.

Kali majus. sive salicornia.

Kali minus.

Soldanella, Kēdußn Daxawia,

Dios.

Brassica marina, Monosper-
mos, Lob.

Erucamarina, snapi marinum
Aegyptium, Alpini.

Serpentina major, Matthioli.

Eryngium marinum vulgare.

Glaux exigua maritima.

Spergula marina, Lugd. Forté

Anthylloides, Thal. ad salinas

Saxonicas, & Alfne mari-

tima Neapolitana, Col.

Cyperus rotundus inodorus septentriona-
lium, Lob.

Paludapium, sive Apium, Offic. magna co-

Haere-
scebant in
parvo si-
nu dicto,
vulgò,
West gate
Bay.

pia ubique in vliginosis, & salsis.
Beta sylvestris spontanea maritima, Lob.

Tota die in hisce inveniendis consumpta, post solis occasum defessi domum nos conferimus. Dein cibo, somnoque re-
 secti, sequente mane Margata post tergum relictæ, Sandwich versus tendimus, & antequam ad Maris littus venimus, collectæ fuerunt plantæ sequentes.

Euphrasia vulgaris.

Sideritis alpinæ trixaginis folijs, Bauh.

Oenanthe Angustifolia, Lob.

Cicutaria palustris, Lob. Phellandrium Plinij. Dod.

Sagittaria aquatica, Plinij, Major Matth. Dod. Phlecos mas latifol, Lugd.

Hydrolapathum minus, Lob.

Anagallis aquatica major folijs acutioribus, floribus albidis.

Polygonon femina semine vidua, Lob.

Equisetum, 1. Matth. Hippuris major, Dod.

Arundo vulgaris vallatoria, Lob. palustris, Matth.

Hydropiper, persicaria acris;

Persicaria mitis maculosa.

Iacea Floribus albis.

Gram. spica Tritici mutici, Bauh.

Cichoreum sylvestre flore ceruleo.

Tragopogon vulgare luteo flore.

Cyno-

Cynoglossum majus.

Bardana, Lappa major.

Gallium album, Tab. palustre, Dod.

Chamepitys, sive Iva arthritica, Offic.

Carlina silvestris Dod. vulgaris, Clus.

*Atractylis, sive Cartamus syl. Trag.
carduus vulgaris Matth. Hieracantha,
Tab.*

*Solanum lethale, Dod. mandragora Theo-
phraستي, Bella donna; Italarum.*

*Eupatorium cannabinum max. Herba St.
Kunigundis, Trag. Eupatorium vul-
gare, Matth. Dod. Eupatorium Avi-
cenne vulgo creditur.*

Lysimachia filiquosa maxima hirsuta.

Lagopus, sive pes leporis.

Ladanum segetum, Lugd. flore albo.

*Caryophyllus marinus, sive
gramen marinum.*

Iuncus major durior.

Gramen sparteum 2. Schœnan-

thinū, Tab. Spartum nostrae,

Lob. Spartum. 3. Clus.

Lychnis marina Anglica,

Lob.

*Ad ma-
ris litus.*

Tum demum trajecto anni, ē Tenet
discedentes, Sandwich venimus, ingres-
soque hospitio, illic paululum moramur.
Dein ad maris litus Sandowne Castrum
versus duo amendantur, dum reliqui oppi-
dum

dum lustrare se accingunt; qui ductu D. Sparkes pædagogi, muros, & munimenta jam partim vetustate lapsa circumambulant, & hortum Gaspari Nirenij Belgæ, ingrediuntur; vt etiam Officinam Pharmacenticam Caroli Anati (cui postea Cantuariæ obviij facti summes) quo in loco rem memoriæ dignam viderunt, spoliū (ut sic loquar) Serpentis quindecim pedes longi, & plus quam brachialis crassitudinis. Quantum conjecturâ assequi possim fuit Serpens marinus, captus enim erat a duobus viris, inter arenosos tumulos ad maris litus, capite prius glandibus minoribus machinâ ignevoma emissis spoliatus. Ex cuniculis, qui illic magna sunt copia victum querebar, namque, ex ejus stomacho eorum vnus et alter extracti fuerunt. Sed hi; bestiam, ut dixi, vita spoliata ad nostrum amicissimū Carolum Anatum detulerunt, & eam, accepto præmio ei dederunt, qui carne abjectâ, pellem fæno factam secum in rei memoriā adhuc servat. Ex horto Nirenij, Maris Littore, vicinisque locis habuimus sequentia.

Malva vulgaris floribus albis.

Anagallis aquatica. 3. Lobel.

Cotyledon aquatica. seu acris septentrionalium, Lob.

- Aglossum silvestre, Dod.*
Tithymalus paralius.
Ossa sepia.
Stella marina.
Solen famina.
Alcyonij dua species.
Pectunculus Rond.
Echinus marinus sine aculeis
minor, Besleri.
Echinus marinus, spatagus, Marina.
Rond. sed adeo tener & fra-
gilis fuit, ut vix manibus
tractari potuit.
Umbilici parvi, Roussueti.
Concha longa altera, Ejusdem.
Lepades varia magnitudinis.
Myrrhis, Matth. Dod. Corefo-
lium Hispanicum, Tab.
Glycyrrhiza vulgaris.
Mercurialis mas. & famina.
Valeriana graca, Dod.
Ageratum, Diosc. Eupatorium
Mesue, vulgò.
Bistorta, Offic. serpentaria mas,
Fach.
Caryophyllata montana, Matt.
Sambucus rosea.

Ex horto
Nirenij.

Nocte ingruentē reversi ad cœnam discubimus non tam multiplicibus ferculis,

lis, quam innoxijs jocis refertam, sicque præterriti itineris radium levati ad quietem secessimus. Postera luce locario, sumptibusque reliquis stabulario persolutis, Sandwich reliquimus. Sicque destinatum iter Cantuariam versus aggressi a nobis colliguntur.

Morsus Rana, Dod. I. ob.

Iuncus floridus, Gladiolus aquaticus, seu palustris Cordi.

Potamogeton angustifolium.

Ranunculus tricophyllon aquaticus medioluteus, Col, sive millefolium maratrophyllon tertium, &c. Lob.

Viola aquatilis, Dod. Palustris, Ger.

Ranunculus aquaticus hepatica facie, Lob. Polyanthemum aquat. Dod.

Raphanus aquaticus, Tab.

Sium umbellatum repens. Matthioli & Italorum, ut puto.

Sium Cratæva crucifolium; Lob. sive Nasturtium aquatic. Offic.

Armeria pratensis, Lob. Caryophyllus pratensis, Tab. Flos cuculi pratensis, Trag.

Lens palustris.

Sparganium ramosum, Platanaria, Dod. Typha major.

Thalictrum, sive Thalictum, Ruta pratensis, Cordi.

Oenanthe aquatica minor, *Inuncus odoratus aquatilis*, Dod.

Lysimachia purpurea spicata Lob. *Solidagine saracenica* alia species, Trag.

Buglossum echinoides luteum, Lob.

Calamentha aquatica, Belgarum.

Gramen palustre Cyperoides, Lob.

Dipsacus vulgaris.

Carduus lanceolatus, Tab.

Carduus sylvestris primus, Dod.

Carduus sylvestris 3. Eiusd. sive *Polyacantha Theophrasti*, Lob.

✓ *Marrubium aquaticum*, *Sideritis prima*, Matth.

Betonica aquatica.

Filix mas.

Filix femina.

Adiantum album Plinij, Lob.

Genista vulgaris.

Sagina spargula Lob. *Anthylloides*, Thal.

Alfne terrestris altera τριγύβουλλος, Col.

Spargula flore rubro; an *Alfne spargula* facie minor, Bauh. *Saxifraga Antiquorum*. Aduer.

Ranunculus arvensis semine echinato.

Lychnis sylvestris parva.

Cracca major, *Aracus* Lob.

Fistula 1. altera, Dod. *Lolium*. 1. Trag. *Bromes sterilis altera*, Lob.

Thlaspi vulgare, sive *vaccaria folio*, Lob.

Loli.

Lolium, sive *Triticum temulentum*, Lob.
Carduus vulgarissimus radice repente,
 Καρύωθ Theophrasti, Col.

Gramen milliaceum.

Tussilago farfara, ungula Caballina.

Symphytum majus, sive *Consolida major*
vulgaris.

Petasites, sive *Tussilago major*, Matth.

Hypericum minus repens.

Veronica minor serpillifolia, Lob.

Aracus, Tab. Galega silvestris, Dod.

Carduus marianus, Leucographis Plinij.

Linum silvestre perpusillum flo. albis non
 descriptum.

Vicia, Tab. Legumen terra glandibus si-
 mile, Dod. *Aphacoides*.

Caltha palustris, *Tussilago altera*, Matth.

Acorus nostras palustris, Lob. *Iris palu-*
stris lutea, Tab. *Pseudoiris*, Dod.

Juncus capitulis sparsis.

Trifolium corniculatum majus hirsutum

Anchusa degener facie milij solis, Lob.

Anchusa arvensis minor, Tab. *Lithospermum*
silvestre, Trag.

Anonis sive *Ononis spinosa*.

Anagallis aquat. vulgaris folijs rotundi-
 oribus floribus caeruleis, sive *Becabunga*,
 Offic.

Gramen aquis innatans, Lob.

Ranunculus hederaceus, Lugd.

- Ranunculus aquaticus rotundifolius*, forte
Apium risu, Lob.
Helenium, sive *Enula Campana*, Offic.
Sedum majus vulgare, *Coryledon altera*
prima, Clus.
Sedum medium teretifolium, Lob. *Sedum*
minus alterum, Clus.
Ulmaria, *Regina Prati*, Dod. *Barbicapra*,
 Lob.
Alsine aquatica, *Ludg stellaria*, Lob.
Hodera terrestris, *Chamaecissus*.
Arum vulgare.
Alsine maxima.
Gramen tomentosum, & *acerosum*, *Calamogrostris* quorundam, Lob.
Agrorum ventispica, Lob.
Cannabis sativa femina.
Malva pumila, seu syl. *repens flore parvo*
albido.
Gnaphalium Anglicum, vel *Belgicum folio*
longiore, Lob.
Filix saxatilis, Clus.
Taxus, *Quilax*, *Dios. Min.*, *Theoph.*
Bryonia alba, Dod. *vitis alba*, *Matth.*
Cannabis silvestris puria, *Lamium quo-*
rundam flo. purp.
Pusillum fontilapathum, Lob. *Tribulus*
aquaticus minor, Clus.
Ranunculus flammens folijs non serratis
minor.

Ranunculus flammulus folijs serratis.

Crateogonon, Lob. milium sylvaticum,
Tab. Sideritis pratensis lutea Lugd.

Betonica vulgaris.

Trachelium majus sive Cervicaria Lob.

Vulcaria major, Trag.

Araeus, sive Cracca minima, Lob.

Gnaphalium minimum, Lob.

Millegrana minima, Lob. polygonum poly-
lyspermum, quorundam.

Tithymalus charachias amygdaloides.

Nummularia, Matth. Dod. Lob. Hirundi-
naria minor, Tab.

Armeria silvestris altera calyculo folio-
lis fastigiatis cincto, Lob.

Ranunculus flammulus major, Tab. Ranun-
culus πλάσφυλλο, Thal.

Tormentilla vulgaris, etiam consolida ru-
bra. Tab. Heptaphyllum, Fuch.

Vicia maxima dumetorum, Barb. Cracca
major, Tab.

Angelica silvestris.

Alnus, Matth. Dod.

Sambucus aquatica, Matth. Lob. Trag.
palustris, Dod.

Bellis major, Matth. Dod. Trag. Consoli-
da media vulnerariorum, Lob.

Trifolium acetosum, Lujula, sive Alleluia,
Offic.

Adiantum aureum majus, Tab. Polyttri-
chu

Ranunculus aquaticus rotundifolius, forte
Apium risu, Lob.

Helenium, sive *Enula Campana*, Offic.

Sedum majus vulgare, *Coryledon altera*
prima, Clus.

Sedum medium teretifolium, Lob. *Sedum*
minus alterum, Clus.

Ulmaria, *Regina Prati*, Dod. *Barbicapra*,
 Lob.

Alsine aquatica, Ludg. *Stellaria*, Lob.

Hedera terrestris, *Chamaecissus*.

Arum vulgare.

Alsine maxima.

Gramen tomentosum, & *acerosum*, *Calamagrostis* quorundam, Lob.

Agrorum venti spica, Lob.

Cannabis sativa femina.

Malva pumila, seu syl. repens flore parvo
 albido.

Gnaphalium Anglicum, vel *Belgicum* fo-
 lio longiore, Lob.

Filix saxatilis, Clus.

Taxus, *Σπιλαξ*, Dios. *Μιλθ*, Theoph.

Bryonia alba, Dod. *vitis alba*, Matth.

Cannabis silvestris puria, *Lamium quo-*
rundam flo. purp.

Psyllium fontilapathum, Lob. *Tribulus*
aquaticus minor, Clus.

Ranunculus flammens folijs non serratis
minor.

- Ranunculus flammulus folijs serratis.*
Crateogonon, Lob. milium sylvaricum,
Tab. Sideritis pratensis lutea Lugd.
Betonica vulgaris.
Trachelium majus sive Cervicaria Lob.
Vulcaria major, Trag.
Araeus, sive Cracca minima, Lob.
Gnaphalium minimum, Lob.
Millegrana minima, Lob. polygonum po-
lypermum, quorundam.
Tithymalus charachias amygdaloides.
Nummularia, Matth. Dod. Lob. Hirundi-
naria minor, Tab.
Armeria silvestris altera calyculo folio-
lis fastigiatis cincta, Lob.
Ranunculus flammulus major, Tab. Ranun-
culus πλάσφυλλο, Thal.
Tormentilla vulgaris, etiam consolida ru-
bra. Tab. Heptaphyllum, Fuch.
Vicia maxima dumetorum, Barb. Cracca
major, Tab.
Angelica silvestris.
Alnus, Matth. Dod.
Sambucus aquatica, Matth. Lob. Trag.
palustris, Dod.
Bellis major, Matth. Dod. Trag. Consoli-
da media vulnerariorum, Lob.
Trifolium acetosum, Lujula, sive Allenia,
Offic.
Adiantum aureum majus, Tab. Polytri-
chum

- ebum majus*, Trag. Fuch.
Adiantum aureum minus, polytrichum
 minus Trag. Fuch.
Musci capillaris altera species, Dod.
Leucogonum Luteum, Dod. Keiri, Lob. &
 Offic. *viola petraea lutea*, Tab.
Flos solis Farnesianus, sive *Aster*
Peruzianus, Col. } ex hor-
Sumach, sive *Rhus Virginia-* } to.
num.

Sole occidentem versus jam v. gente,
 Cantuariam ingressi sumus nec diu mo-
 rati, quin ad Cathedralem Archiepiscopa-
 tus Cantuariensis Ecclesiam nos contuli-
 mus, ibique sacris solito more peractis
 adfuimus; quibus finitis Templum quon-
 dam Thomæ Becketi delubro, cujus pars
 vilissima aurum fuit, famigeratissimum,
 circumspicimus; ibique sepulchra varia,
 sed præ alijs, magisque attente illud belli-
 cosissimi Principis Edwardi cognomen-
 to Nigri, nec minore delectatione mirâ
 arte & elegantia picta fenestrarum vitra
 lustravimus. Tum turres conscendimus,
 & urbem, ejusque in ruinam tendentes
 muros intuiti sumus. Nostrates enim vete-
 rum Spartanorum ritu plus præsidij in ar-
 mibus quam muris ponunt.

Hic obvij facti sumus Carolo Anato
 viro,

virō, vt dixi, amicissimo, Richardique Iucksoni humanitate freti sumus, vt etiam societate, arte musica prestantissimi viri Guil. Pifingē, qui nobis non modo dum Cantuariæ fuimus, sed Londinum vsque socium se ad iunxit.

Die dominicā, quieti & divino cultui, vt consentaneum fuit, consecratā, sequente aurora iterum assueto operi accingimur, plantæque sequentes inventæ sunt.

Tencrium pratense Lob. *Verbenaca supinamas*, Dod. *Chamadrys silvestris*, Clus. Ger.

Hieracium longius radicum.

Hieracium montanum angustifolium primum, Tab.

Hieracium fruticosum latifolium glabrum, Bauh.

Veronica pratensis, Dod. *veronica minor*, Tab.

Hypericum pulchrum, Tragi.

Digitaltis purpurea, Dod. Lob. *Ephemerii* Dios. alia species major, Col. *Campanula syl.* Trag.

Polygala flo. caruleo, & *flo. albo*, *Amarcella* Gesn. *flos Ambervialis*, Dod.

Ruscus, *Bruscus*, *Oxymyr sine*, *myrtacantha*, Lob.

Alfine aquatica folijs rotundioribus, sive *Portulaca aquatica*.

Argentina, Dod. Lob. *Potentilla*, Matth.
Anserina, Trag. Tab.

Serpillifolia aquatica, Bauh. sive *Alfne*
palustris serpillifolia. Vide hujus fig. in
 sine lib. notatam, fig 5.

Saxifraga minor altera, flosculis albis,
 sem. nigro, forte, *Alfne saxifraga angu-*
skifolia minima montana, Colum. *An-*
glica saxifraga, Ad.

Cicutaria alba, Ludg. *Cicutaria palustris*
 flore candido, Cam.

Nullas præter has, & multas ante observa-
 tas, Cantuariam inter & Feversham vi-
 dimus. Illic morantes nostrum aliqui
 mare versus tendentes eruunt.

Limonium vulgare sed perperam, ut etiam
Behen rubrum.

Pencedanum vulgare seu *Fœniculum por-*
cinum.

Plantaginem aquaticam, *Limonium ve-*
rum Dios. ut alias ostendam.

Albaam vulgarem, sive *Bismalvam*,
 Offic. & Ger.

Tripolium vulgare, *Anelli speciem pa-*
lust. Col.

Allium fil vestre tennifolium, Lob. *Ophio-*
scoridon, Matth.

Dein ad Officinam Nicholai Swayton
 nostræ artis socij tendimus, Ille nos be-
 nigne

nigne acceptos in hortum duxit, ibique
crescebant herbæ sequentes.

Cucumer silvestris, Matth. *Cucumer Asi-*
ninus, Offic. Tab.

Aster atticus, five *Amellus*, Matth. Tin-
ctorius, flos. I. Trag. *Aster Italicorum* pur-
purascens, Lob.

Leucoium purpureum,
Chondrilla rubra fetida, Eyst.
Majorana.

Marum vulgare, *Mastic*, Gallorum &
Anglorum. Ad. *Tragorigannum Hispani-*
cum primum, Clus.

Aquilegia.

Chamecyparissus,

Asparagus vulgaris.

Carduus benedictus.

Cardiaca, Matth. Lob. Tab. *melissa syl.*
Tragi.

Cameline, *Myagrum alcerum* *Thlaspi*
effigie, Lob.

Papaver flore albo multipl.

Cyclamen vernum, panis porcinus, *Rapum*
seu Umbilicus terra, Quorund.

Parthenium, *matricaria flore multiplice*.

Caryophyllorum hortensium species varia.

Polinum luteum montanum, Tab. Ger.

Melilotus vulgaris, Offic.

Hiscæ visis, ille se nobis ducem prebuit,
& nos ad sylvam varijs Plantis refertam
ducebat

nce bat, vbi (omissis multis ex jam commemoratis) crescebant.

Blattaria flo. albis, Lob.

Androsamum, Dod. *Clymenon* Italicum, sive *Siciliana*, Lob.

Holostium Ruellij, *Gramen leucanthemum*, Dod.

Cannabis fil. spuria, *Lamium* quorundam flo. albis.

Virga aurea, Matth. Dod. *Symphycum petraeum*, 3. Tab.

Primula veris, sive *Primula sylvarum*, Lob. *Alisma sylvarum*, Col.

Oxalis sive *Acetosella* ver. vicina *tenuifolia*, Lob. *Oxalis ovina*, Tab.

Gramen avenaceum rariore grano nemorense, Lob.

Gramen nodosum avenacea pannicula.

Gramen Phalaroides majus, Lob.

Agrifolium Dod. *Aquifolium*, Matth. Lob.

Viola canina, caerulea inodora, sylvestris, serotina, Lob.

Gramen caninum medicatum vulgare.

Bugula, Dod. Lob. *Consolida media*, Matt. Fuch. Tab.

Orchis myades prima.

Circea Luteriana, Lob. *Lappa sylvestris*.

Trag. Herba D. Stephani, Tab.

Scordium alierum Plinij, Lob. *Salvia* agrestis,

stis, Dod. Sylvestris, Trag.

Polypodium.

Glaux vulgaris, Lob. Glycyrriza sylvestris, Gesn. Fanugracum syl, Trag.

Sylva relicta, gratijsq; amico actis, ingressi viam quæ Camuaria Londinum ducit, quæ potuimus celeritate per Sittingburne ad Rochester, sicq; tandem ad Gravesend venimus, & præter prius recensitas plantas, sese nostro conspectui hæc offerebant.

Muscus aquaticus denticulatus.

Alopecuros maxima Anglica paludosa, Lob.

Ruta muraria, Dod. Capillus veneris, Trag. Salvia vita, Lob. Ad. Lugd. Ad.

Lugd Adiantum album. Tab. paronychia, Matth.

Calamentha pulegi odore, Lob.

Quinquesotium petraeum majus, Tab. Tormentilla facie, Ger. Pentaphyllum album, Matth. exiguum alterum, Tragi.

Pilosella repens vulgaris.

Phyllitis Matth. Dod. Lingua cervina, Offic. Scolopendria vulgaris, Trag.

Aphaca, Lob. Dod. Elatine 3. Tab.

Antirrhinum medium.

Tanacetum vulgare, Matth. Dod. Artemisia Diosc. Tab.

Castanea

Castanea vulgaris.

*Muscus terrestris pyxidatus Mabastrich-
los imitatus, Lob.*

*Synanchica, Lugd. Gallium montanum cru-
ciatum, Col. Rubia gequs parvum, Ges.
col.*

*Chamacistus flore luteo. Helianthemum,
Lob. Panax chironium, Matth. Hyssop-
us campestris, Trag.*

Linum vulgare sativum.

*Lathyrus latiore folio, Lob. Clymenum,
Matth.*

*Saponaria Dod. Lob. Trag. Matth. Stru-
thium, Fuch.*

*Coniza cerulea acris; Tinctorius flos
alter Tragi, Amellus mont. Col.*

Tum Gravesendæ in opportunum tem-
pus morati, primo æstu annis ingressi
splendidum, illic forte relictum ætuarium
naviogiolum octo remis actum, Londinum
revertimur; Deo opt. max. plurimas
gratias agentes pro multis in nos collatis
beneficijs; eumque precamur, ut nostris
& omnibus in publicum bonum susceptis
laboribus optatum finem largiatur, Amen.

FINIS.

*Enumeratio Plantarum in Ericeto
Hampstediano locisque vici-
nis crescentium*

In Ericeto Hampstediano, locisque ab
leuntibus & revertentibus visitatis cre-
scentes plantas non in priore Itinerario re-
censitas hic enumerare operæpretium fo-
re judico. Priore scripto nonnullas nobi-
scū vbiq̃ue fere vulgares plantas denota-
vi, & alias non minus obvias hic nomina-
re placet, namque ab hac arena inexerci-
tatis & medicinæ rei, & remediorum id
genus studiosis æque harum, quam alia-
rum cognitio, & nomina discenda sunt.
Arbores aliquot ex industria omisi, ut qui
nobiscum fructus gratia in viridarijs co-
luntur, & omnibus fere noti sunt, ut, Mali,
Pyri, Cerasi, &c. Sic etiam frumenta, &
legumina sativa, ut Siliginem, Triticum,
Hordeum, Pisum, Fabam, &c. absque men-
tione præterij. Reliquos Arbores, etiam
vbiq̃ue obvios, consulto hac transuli.

Synonyma quædam plantis minus notis
(si modo detur) aut varie ab Anthoribus
nuncupatis apposui. Sed ad rem; magis
obvias, & notas priore loco invenies.

Atriplex silvestris latifolia, Lob. *silvestris*,
3. *Math. Blitum* 4. *Trag. pes anserinus*
Dod.

Atriplex olida, Lob. *Canina*, *Tragi. Garos-*
mun, Dod.

Alfne hederacea, Tab. *Morsus gallinae*
folio hederula, Lob.

Alfne minor, Tab. *minima*, Dod. Lob.
minor multicaulis, Bauh.

Eupatorium cannabinum femina, Lob. *He-*
patorium aquatile, Dod. *verbena supi-*
na, Trag.

Eruca sylvestris, Lob.

Sinapi sylvestre minus bursa pastoris folio,
Lob. *Sinapi. 3 Matth. an Irio Apulus*
alter levifolio Eruca, Col.

Myrrhis sylvestris nova Equicolorum,
Col.

Paronychia vulgaris, Dod. *alsinefolia*,
Lob. *Bursa pastoria*, 6. Trag.

Paronychia altera, Dod. *rutaceo folio*,
Lob. *Alfne petraea rubra*, & *Parony-*
chia, 3. Tab.

Coniza minor, Trag. *Matth. minima*, Lob.
Dod.

Smilax levis, Matth. Dod. *Volubilis ma-*
ior, Tab. Trag.

Lactuca syl. *odore viroso folijs dissellis*,
Lactuca sylv. prior, Trag. *silv. Matth.*

Lactuca syl. *alter odore magis viroso folijs*
non

non dissectis, *Lactuca agrestis* odore opij.
Lob. Ad. Endivia major & 1. *Trag.*
Thefion, Ludg.

Medica minor fructo cochleato aspero;
Tribulus terrestris minor repens, Lugd.
 ut etiam ejus varietas folijs maculatis,
Medica Arabica, Cam.

Rosa canina sylvestris inodora, Lob.

Rosa sylvestris pomifera, Lob. Arvina,
Tab.

Valeriana sylvestris major.

Hyacinthus vulgaris, Anglicus & Belgi-
cus, Lob.

Alliaria, Matth. Dod.

Potamogeton majus vulgare, Matth.
Trag.

Saxifraga Anglicana facio. seseli pratensis,
Lob.

Alectorolophos, pedicularis rubra, sive Ru-
ta pedicularis, Tab. Fistularia, Dod.

Ranunculus hederaceus aquaticus, Lugd.

Gramen pratense vulgare.

Gramen loliaceum.

Gramen spicatum folijs vetonica caryo-
phyllata, Lob.

Gramen palustre echinatum, Lob. aculea-
tum, Ludg.

Gramen tremulum, sive phalaris pratensis,

Gramen exile hirsutum cyperoides, Lob.

Gramen spartium capillaceo folio, mini-
mum.

mum.

Gramen holostium minimum, fortè, Holostium Alpinum minimum, Bauh.

Gramen junceum sylvaticum, Tab. Ger.

Ranunculus bulbosus, Lob. tuberosus, Dod.

Chelidonium minus, sive scrophularia minor.

Fumaria vulgaris.

Fraxinus.

Quercus.

Rubus vulgaris.

Sambucus.

Betula, Matth. Lob.

Ligustrum.

Corylus sylvestris, Matth. nux avellana syl. Dod.

Erica vulgaris, Trag. Ger. prima, Matth. Dod.

Erica pumila calyculato unedonis flore, Lob.

Musculus terrestris vulgaris.

Musculus in ericetis proveniens, Lob.

Musculus corallinus albicans, sive corallina montana, Tab.

Oxyacantha, Matth. Lob. spina appendix Pliny, Gesn.

Genistella, Trag. Dod. genistella aculeata, Lob.

Genista Tinctoria, Dod. Genistella infectoria, Lob.

Genista

- Genista spinosa vulgaris.*
Juniperus vulgaris fruticosa.
Salix vulgaris longis & angustis folijs.
Salix latioribus albidis folijs.
Salix humilis repens, Lob. bombicifera.
Prunus sylvestris folijs latioribus, fructu
majore.
Prunus sylvestris, Matth. Dod. Lob.
Acacia Germanica, Quorundam.
Populus Lybica, Matth. Dod. Cercis The-
ophrasti. Populus Lybica Plinij, Clus.
Carpinus, Matth. Ornus, Trag. Ostrya
Theophrasti, Clus. Betula, Lob.
Sorbus sylv. Alpina, Lob. Ornus, & fraxi-
nus bubula, Dod. Fraxinea arbor, Trag.
Sorbus torminalis Plinij. Matth. Lob.
Dod.
Alnus nigra baccifera, Ludg. Frangula,
Matth.
Aria Theophrasti effigie Alni, Lob. Sor-
bus Aria cognominata, Clus.
Veronica vera & major, Lob. veronica
mas, Dod. Fuch.
Cynosorchis morio, Lob. Orchis mas angu-
stifolia, Fuch.
Orchis ornithophora, Lob.
Serapias candido flore montana maculatis
folijs, Lob.
Palma Christi, Serapias semina pratensis,
EjUSD.

Primula pratensis, Lob. *Herba paralytica*
vulgaris, Trag. *Alisma pratorum*, Col.
Bulbocastanum, Dod. *Nucula terrestris*
septentrionalium, Lob.

Chamamelum, sive *Anthemis vulgatio*,
 Lob.

Cardamine altera Lob. *flos Cuculi*, Dod.
Sisymbrium aquaticum alterum, Matth.
 Tab.

Cyperus gramineus, sive *miliaceus*, Lob.
Cruciata, Dod. *minor*, Lob. *Gallium*. 2.
 Trag.

Alcea vulgaris, Dod. Matth.

Lamium luteum, Lob. Tab.

Ervum sylvestre, Dod. *sylvestre herbario-*
rum, Lob. & *Catanance*, *Quorundam*.

Succisa, Matth. Dod. *Morsus diaboli*,
 Trag. Lob.

Bifolium, Lob. *Ophris*, Matth.

Filix florida, vel. *Osmunda regalis*, Lob.
filix aquatica, Dod.

Lonchitis altera, *Dioscoridis*, Lob. *Aspleni-*
um sylvestre, Trag. *Lonchitis aspera mi-*
nor, Matth.

Vaccinia nigra, Dod. *Myrtillus*, Matth.

Vitis Idea vulgaris, Claf. *Idea*. 1. Tab.

Juncus bombycinus, Lob. *Linum pratense*, Ges. *Gnaphalium*, Trag. *Gramen co-*
mentarium, Ger.

Trifolium paludosum, Lob. Ger. *Limoni-*
um,

- um, Cordi. menianthes palustre, Ludg.*
Ros solis, Dod, Rorella prima, Tab.
Muscus terrestris, Matth. Dod. Muscus
clavatus, Lcb. Ger. Lycopodium, Tab.
Orobanche, Rapum genista.
Lilium convallium, Trag. Matth.
Scabiosa montana minima, Lob.
Lysimachia galericulata, Lcb. sideritis ca-
rulea, Thal, Tertianaria. Tab. Gratiola,
latifolia, & Cerulea, Quorundam.
Lysimachia galericulata minor, five Gra-
tiola latifolia, Ger.
Ornithopodium perpusillum, Lob.
Anagallis flore luteo, Ejusd.
Serratula, Matth. Dod. Centauroides,
vel centaurium majus sylvestre Germa-
nicum, Thal.
Astragalus sylvaticus. Thal.
Cirsium Anglicum, Lob.

FINIS.

Iconum Declaratio.

I. 2. **F**Vcus longifs. latiffimo, crassus; folio. Bauh. &c mire variat nonnunquam enim profert ex radice fibrosa, & pediculo semipedale unicum folium tantæ longitudinis, ut ulnam æquet, & tum fere est palmaris latitudinis, ita ut belle ancipitem gladium representet. Aliquando duo folia prius descripto, excepta magnitudine, similia promittit. Nonnunquam Polyschides sive multifidum folium emittit quod in 8. 9. 10. aut 12. plures, aut pauciores partes dividitur. Aliquando etiam unum integrum, & alterum multifidum folium ex eadem radice prodeunt, ut præmissâ figurâ ostenditur. Ejus ideo pars fig. 1. notata sit Fucus Phasganoides; & altera, fig. 2. signata, Polyschides.

Haftenus de formâ, nunc de colore, qui omnibus idem non est, namq; magis virescunt alij, & hi vix siccare possunt; alij albicant & statim siccantur, & tum pergamene adeo sunt colore & consistentia similes, ut pro ea, ab ijs qui hoc ignorant, sumi possint. Rite describitur dum adhuc crescit ejus prima varietas, ut & reliquæ a Bauhino, in Prod. lib. 10. cap. 8. num. 1. 2. sed præcipue 3. sub nomine Fuci Longifs. &c.

3. *Fucus spongiosus nedosus, Ang.**Sea Ragged-staffe.*

Hæc valde succulenta, & fungosa planta est, pollicaris crassitudinis; flavescit obscure & multis inæqualibus protuberat appendicibus, aut nodis, vnde rite a Guardiano nostro, *Tho. Hickes*, vocata fuit Anglicè, *Sea Ragged-staffe*. Crescentem non vidimus, sed pedalis longitudinis, unam & alteram plantam invenimus.

4. *Alfne aquatica folijs rotundioribus, sive Portulaca Aquatica.*

Describitur hæc a *Cass. Bauhino* in Prodromo, pag. 118. sub nomine, *Alfnes palustris minoris folio oblongo*.

5. *Serpillifolia aquatica.**Io. Bauhini, &c.*

Describitur cum priora a *Cass. Bauhino* loco citato, sub nomine, *Alfnes palustris minoris serpillifoliz*. Depingitur etiam a *Io. Bauhino* (sed non describitur) in Catalogo plantarum circa Balneum Bollenf. pag. 194.

Iconum Declaratio.

I. 2. **F**Vcus longiss. latissimo, crassusq; folio. Bauh. &c mire variat nonnunquam enim profert ex radice fibrosa, & pediculo semipedale unicum folium tantæ longitudinis, ut ulnam æquet, & tum fere est palmaris latitudinis, ita ut belle ancipitem gladium representet. Aliquando duo folia prius descripto, excepta magnitudine, similia promittit. Nonnunquam Polyschides sive multifidum folium emittit quod in 8. 9. 10. aut 12. plures, aut pauciores partes dividitur. Aliquando etiam unum integrum, & alterum multifidum folium ex eadem radice prodeunt, ut præmissâ figurâ ostenditur. Ejus ideo pars fig. 1. notata sit Fucus Phasganoïdes; & altera, fig. 2. signata, Polyschides.

Hactenus de formâ, nunc de colore, qui omnibus idem non est, namq; magis virescunt alij, & hi vix siccare possunt; alij albicant & statim siccantur, & tum pergamæ adeo sunt colore & consistentia similes, ut pro ea, ab ijs qui hoc ignorant, sumi possint. Rite describitur dum adhuc crescit ejus prima varietas, ut & reliquæ a Bauhino, in Prod. lib. 10, cap. 8. num. 1. 2. sed præcipue 3. sub nomine Fuci Longiss. &c.

3. *Fucus spongiosus nodosus*, *Ang.*
Sea Ragged-staffe.

Hæc valde succulenta, & fungosa planta est, pollicariis crassitudinis; flavescit obscure & multis inæqualibus protuberat appendicibus, aut nodis, vnde rite a Guardiano nostro, *Tho. Hickey*, vocata fuit Anglicè, *Sea Ragged-staffe*. Crescentem non vidimus, sed pedalis longitudinis, unam & alteram plantam invenimus.

4. *Alfina aquatica* folijs rotundioribus, sive *Portulaca Aquatica*.

Describitur hæc a *Cass. Bauhino* in *Prodromo*, pag. 118. sub nomine, *Alfines palustris minoris folio oblongo*.

5. *Serpillifolia aquatica*.

Io. Bauhini, &c.

Describitur cum priore a *Cass. Bauhino* loco citato, sub nomine, *Alfines palustris minoris serpillifoliae*. Depingitur etiam a *Io. Bauhino* (sed non describitur) in *Catalogo plantarum circa Balneum Bollenfæ*, pag. 194.

Nominaum citatorum Authorum
explanatio.

Advers. Adversaria Petri Pena, &
Matthia de Lobell.

Anguil. Acolysius Anguillara.

Bauh. Casparus Bauhinus.

Clus. Carolus Clusius.

Colum. Pabius Columna.

Cord. Valerius Cordus.

Diosc. Dioscorides.

Dod. Rembertus Dodonaeus.

Fuch. Leonardus Fuchsius.

Ger. Iohannes Gerardus.

Ges. Conradus Gesnerus.

Lob. Matthias de Lobell.

Lugd. Historia Plantarum Lugduni
ensa.


Matth. Petrus Andreas Matthiolus.

Offic. Officinis usitatum nomen.

Tab. Iacobus Theophrastus Tabernaemontanus.

Thal. Iohannes Thalius.

Trag. Hieronymus Tragus.



FINIS.

